

## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anfot.ro](mailto:ofbacau@anfot.ro)COMUNA PARINCEA  
JUDEȚUL BACĂU

28. IUN. 2023

NR.....  
ANEXE.....

4820

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 97 din 28 IUNIE 2023

Condițiile climatice în spații deschise/în spații protejate: sere solarii răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunatorului/bolii: GANDACUL DIN COLORADO (LEPTINOTARSA A. ) GENERATIA A II A, AFICE, MANĂ (PHYTOPHTHORA I.)

care poate cauza pierderi importante la cultura PARTOF

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: GANDACUL DIN COLORADO: ADUCUL: ARE CORPUL OVAL, BOMBAT, DORSAL SE CULOARE GALBEN - POROCALIE CU VÂNGI NEGRE. LARVA: ARE 12-15 MM LUNGIME DE CULOARE ROSIE - CARANGI, XIE CAPUL: ESTE NEGRU. MANĂ: PE FRUNZE APAR PETE MICI, BĂTENE APOI BRUNE  
Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

CONSTATAAREA A 10 LARVE DE VÂRSTĂ A II A PE TUFĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. ALVERAE = 0,250 l/ha + INFILITO 687,5 SC = 1,5 l/ha sau sau

2. 3. MAVRIK 2F (EVURE) = 0,2 l/ha + REVUS 200 SC = 0,6 l/ha sau sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

— TRATAMENTUL SE REPEȚĂ ATĂ SE CONSTată PREZENȚA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE.

— SE POT UTILIZA și ALTE PRODUSE OMEOLOGATE CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizato. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citii cu atenție prospectul/instrucțiuniile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apă din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipienții și livrati ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luati măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !


Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COORDINATOR BIROU  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

#### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuăril tratem. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltăril produsul agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare/ boala/ dăunătorul/ burulen	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafață, ha	Cantități utilizate, (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sănctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sănctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFİŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anfov.ro](mailto:ofbacau@anfov.ro)

COMUNA PARINCEA  
JUDEȚUL BACĂU

28 IUN. 2023

4820

NR.  
ANEXE

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 48 din 28.06.2023

Condițiile climatice în spații deschise/în spații protejate: sere solarii răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunatorului/bolii:

BUHA VERDE (NAMESTRA BRASSICA)  
GENERATIA A II-A

care poate cauza pierderi importante la

cultura MARIA

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: BUHA VERDE FLUTURI, cu corpul cenusiu brun omor este de culoare verde - deschis, veră cenusiu până la negricios cu lungimea de 40-45 mm.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafete pe care s-au realizat următoarele condiții:

CONSTATARE + 2 LARVE / PLANTA

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

1. MOSPICAN 20 SP (GAZELLE) = 0,025% (0,250 kg/ha) sau

2. KARATE ZEON (NINJA) = 0,015% sau

3. KARATE ZEON (NINJA) = 0,015% sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări:

- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE DACĂ SE CONSTată 12 OMORI / 100 PLANTE

- SE POT UTILIZA și ALTE PRODUSE OMOCOAGĂ CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citii cu atenție prospectul/instrucțiuniile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare!

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu pH cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipienții și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSRINA PIATĂ Călăț  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,  
Cezar Rădescu



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....,  
(Comuna, județul) .....,  
Ferma (nume/număr, adresa).....

#### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuărilor tratam, (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoaneli responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltărilor produsul agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruileni	Denumirea folosită	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate, (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sănctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sănctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFİŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anfof.ro](mailto:ofbacau@anfof.ro)

COMUNA PARINCEA  
JUDEȚUL BACĂU

28. IUN. 2023

NR.....  
ANEXE.....  
4820

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr....Y9.....din...28.IUNIE.....2023

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere solarii răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunatorului/bolii: MANA TOMATELOR (PHYTOAHTORA...) + PUTREGAI (BOTRYTIS C.)

TRATAMENTUL care poate cauza pierderi importante la cultura TOMATE

Scurtă descriere a bolii sau dăunatorului. MANA TOMATELOR : ATACUL SE MANIFESTĂ PE TRUNCI, TULPINI, FRUCTE, PE FRUNZE : APAR PETE CIRCULARE DE 3-15 MM DIAMETRU DE COLOARE CENUSIE - BRUNIE.

PETELE SE MERG CONFLUENTA ȘI ACOPERĂ ÎN TREAGĂ FOLIOA

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea/tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. POLYRAM OF = 0,2 l / + TELAOR 1000 EC = 1,2 l / ha sau

2. \_\_\_\_\_ sau

3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETA DUPĂ 10 ZILE DACĂ CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR

- SĂ SE RESPECTE TIIMPUL DE PAUZĂ

- SE POT UTILIZA ȘI ALTE PRODUSE OMOLGAȚE CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citii cu atenție prospectul/instrucțiuniile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8;

Clătiți de 3 ori recipienții și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luati măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS (nr 103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COSRINA PIATĂ C. Elet  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

#### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoaneli responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruileni	Denumirea folosită	Doza omologată /doza folosită	Suprafață, ha	Cantități utilizate, (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sănctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerescpectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sănctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ și AVERTIZARE VOR FI AFİŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.



pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS (nr 103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COORDINATOR Cezar  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....,  
(Comuna, județul) .....,  
Ferma (nume/număr, adresa).....

#### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuărilor trate, (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoaneli responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruileni	Denumirea folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate, (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sănctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sănctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFİŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.