

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 27 ..... din 29 APRILIE 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii : VIERMELE PRUNELOR (LASPEYRESIA F. GAFFIDE, ACARIENI, DEFOLIATORII, PĂTAREA ROSIE (POLYSTIGMA R))  
VĂRSATUL PRUNULUI (PLUM POX), MONILIOZA  
care poate cauza pierderi importante la cultura ..... PRUN  
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

VIERMELE PRUNELOR - ADULTII SUNT LUTURI DE TALIE MICĂ DE CULOARE BRUN-ÎNCHIS ȘI ARIPILE POSTERIOARE CENUSII CU FRANJURI SCURTE, ALBICUASE; ARE 2-3 GENERAȚII/AN ÎAR PRIMII ADULȚI APĂR LA ÎNCEPUTUL LUNII MAI. LARVELE ATACĂ ATĂT FRUCTELE VERZI (ROD GALERII ȘI PATRUNDÎN ÎNTERIOR UNDE CONSUMĂ PULPA ȘI CHIAR SĂMBURELE FRAGED) CĂT ȘI CELE COAPTE.

PĂTAREA ROSIE A FRUNZELOR: PETRUNZE APAR PETE ROTUNDE DE 6-8 mm ÎN DIAMETRU DE CULOARE GALBEN-VERZUIE PÂNĂ LA ROSU ÎNCHIS. FRUNZELE ATACATE SE OFILESC ȘI CAD.

Pentru prevenițe și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

FRUCTUL ARE DIAMETRU de 1,5-2 cm

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. KARATE ZEON (NINGA) 0,015% + LUNA EXPERIENCE 400g/c 0,5 l/ha sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE

- SE POT UTILIZA ȘI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clățiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.....28.....din.....29 APRILIE.....2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □solarii□răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/polii : **VIERMELE MARULUI (CARPOCAPSA P)-G1**  
**PĂDUȘCHELE LĂNOS, ATIDE, ACARIENI, DEFOLIATORI, RAPAN MĂR ȘI PĂR + FĂINARE**  
care poate cauza pierderi importante la cultura ..... **MAR - PAR**.....  
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

**VIERMELE MERELOR** - ADULTUL ESTE UN FLUTURAS DE TALIE MICĂ, DE CULOARE BRUNĂ-CENUSIE, DE APROX 10 mm. PRIMII FLUTURI APAR ÎN LUNA MAI (SUNT CREPUȘCULARI ȘI NOCTURNI); ARE 1-3 GENERAȚII/AN. LARVELE ATACĂ FRUCTELE SUB 2 FORME: PRIMAR, CÂND FRUCTE SUNT ROASE SUPERFICIAL ȘI SECUNDAR, CÂND PREZINTĂ GALERII CU EXCREMENTE ÎN JURUL ORIFICIULUI DE ÎNTRARE.

**RAPANUL** - FRUNZELE ATACATE SUNT ACOPERITE DE PETE CAFENII-OLIVACEE PE OMBRELELE CE DEVIN BRUN-NEGRICIOASE.  
Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții: **FĂINAREA**; BOALA ATACĂ TOATE ORGANELE (MUGURI, FRUNZE, INFLORESCENȚE, FRUCTE SUB FORMA UNEI PĂȘLE PULVERULENTE CU ASPECT FĂINOS

**CÂND FRUCTELE AU DIAMETRUL de 1 cm**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. **KARATE ZEON (NINJA) 0,015% + SABONIS = 0,72 l/ha.** sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

**PENTRU ERWINIA AMYLOVORA (FOCUL BACTERIAN) SE UTILIZEAZĂ**  
**PRODUSUL REGALIS PLUS 1,5KG/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**


Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare ! Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit, MARCELA BOCU   
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barași, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....29.....din.....29 APRILIE.....2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □solarii□răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii : .....

.....ANTRACNOZA FASOLEI (COLLETOTRICHUM L.).....

care poate cauza pierderi importante la cultura .....FASOLE.....

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

ANTRACNOZA: SUNT ATACATE TOATE ORGANELE PLANTEI (TULPINA, FRUNZE, PĂȘTĂ ȘI BOABE)  
PE TULPINI: APAR PETE BRUNE, MICI CE SE ABĂNCESC,  
RAMURILE ȘI FRUNZELE SE ÎNGĂLBENESC ȘI SE USUCĂ

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

APARIȚIA PRIMEI FRUNZE TRIFOLIATE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile, de mai jos, după caz :

1. MERPAN 80 WDG - 0,15% (0,9 kg/ha) sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- SA ÎNCEAPĂ TRATAMENTUL DUPĂ RĂȘĂRIREA CULTURII (FAZA DE COTILEDONANE

- SE POT UTILIZA ȘI ALTE PRODUSE CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !


Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit, Varala Ștef  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



**Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.....30.....din...29...APRILIE 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □solarii□ răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**PLOȘNITA CEREALELOR (EURYGASTER SPP) ATIDE (Scirizaphus g.) GRAU**  
care poate cauza pierderi importante la cultura .....

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

**PLOȘNITA CEREALELOR - ADULTI AU FORMA CORPULUI ELIPTICĂ (7-10mm); după APARIȚIA ADULȚILOR HIBERNANȚI ÎN CULTURĂ SUNT NATAMATE FRUNZELE ȘI TULPINILE. ATACUL PRODUS ASUPRA ULTIMULUI NOD, ÎN TIMPUL FORMĂRII SPICULUI ÎN BURDUȚ - DUCE LA ÎNGĂLBENIREA, VESTEȚIREA ȘI CHIAR ÎNSTRUGEREA SPICULUI, HRĂNIREA ȘI ATACUL DIN NOUA GENERAȚIE (LARVE ȘI ADULȚI) ÎN LOC PE BOABELE ÎN FORMARE.**

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**LARVE PLOȘNITA - 5 EXEMPLARE /M<sup>2</sup> LA GRAU CONSUM**

**3 EXEMPLARE /M<sup>2</sup> LA GRAU SĂMÂNȚĂ**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. **DELTA GRI (FASTER DELTA) - 0,3 L/Ha** sau sau
2. **KMISO SORBIE 5 EG (REXARIUS adoua denumiri) - 0,15 kg/Ha** sau
3. **VANTEX 60 CS (NEXIDE 60 CS adoua denumiri) - 50-80 ml/Ha**

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- **Pentru boli foliare se poate utiliza :**

**FALCON PRO /IMPULSE (adoua denumiri comerciale) 0,6 l/ha**

**SE POT UTILIZA ȘI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACȚIUNE SIMILARĂ**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, MARCEAȘOCU  
(Nume, Prenume, ~~Ș~~ Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ ~~Coordonator~~

Cezar Rădescu



**Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsul ui agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**